



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

BOURGOGNE et FRANCHE-COMTE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°26 du 18/10/2000 - 2 pages

Captures de charançons du B.T. au 16/10

| Communes | Captures du 16/10 | Cumul de captures |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Lux | 0 | 1 |
| Binges | 0 | 2 |
| Brazey en Plaine | 1 | 1 |
| Franxault | 0 | 0 |
| Lanthes | 0 | 2 |
| Chaux | 0 | 6 |
| 21 Comblanchien | 1 | 5 |
| Quincey | 1 | 3 |
| Athie | 1 | 2 |
| Puits | 0 | 0 |
| Etalante | 0 | 0 |
| Prusly | 1 | 1 |
| Saulx le Duc | 0 | 2 |
| Quemigny/Seine | 0 | 0 |
| 25 Routelle | 0 | 0 |
| Annoire | 9 | 10 |
| Authume | 0 | 0 |
| 39 Ruffey/Seille | 0 | 1 |
| St Aubin 1 | 2 | 3 |
| St Aubin 2 | 0 | 0 |
| Vaudrey | 1 | 2 |
| 58 Pougny | 1 | 2 |
| Pouilly/Loire | 0 | 1 |
| Raveau | 0 | 3 |
| Sully la Tour | 0 | 0 |
| Bard les Pesmes | 0 | 0 |
| Cugney | 0 | 1 |
| 70 Fedry | 1 | 1 |
| Montureux | 0 | 5 |
| Oiselay | 0 | 0 |
| Pesmes 1 | 0 | 0 |
| Pesmes 2 | 0 | 1 |
| Valay | 0 | 0 |
| 71 St Loup de la Salle | 0 | 1 |
| St Germain du Bois | 0 | 0 |
| St Maurice en Riv. | 0 | 0 |
| Meursanges | 0 | 0 |
| Lessard en Bresse | 0 | 1 |
| Fontaines | 0 | 10 |
| Clesse | 0 | 0 |
| Boyer | 0 | 0 |
| Romenay | 0 | 0 |
| Bléneau | 0 | 0 |
| Auxerre 1 | 33 | 36 |
| Auxerre 2 | 14 | 14 |
| Pasilly | 0 | 7 |
| Chevannes | 0 | 0 |
| 89 Noyers | 0 | 0 |
| Chablis | 0 | 0 |
| St Martin/Oreuse | 12 | 12 |
| Courtoin | 0 | 0 |
| Isle/Serein | 0 | 0 |
| Ravières | 5 | 6 |

Colza

Stades : 5 feuilles à 10 feuilles.

Ravageurs

Le vol de Charançon du bourgeon terminal n'a toujours pas nettement débuté, bien que depuis une quinzaine de jours des captures soient ponctuellement observées (voir tableau ci-contre).

Des captures significatives de charançons du bourgeon terminal n'ont été enregistrées au cours de la dernière semaine que sur les postes d'Auxerre (89), St Martin/Oreuse (89) et Annoire (39).

«Le vol n'étant significatif que ponctuellement sur certaines parcelles et compte-tenu de la date tardive et de la quasi absence de dégâts lors des précédentes campagnes, aucune protection spécifique ne sera à envisager contre cet insecte.»

Phoma

A la faveur des nombreuses pluies de ces derniers jours, les projections de spores se sont amplifiées sur les postes de Donzy (58), Beaune (21), Cugney (70) et Saint-Aubin (39).

«Aucune intervention fongicide.»

Se reporter à nos précédents bulletins pour plus d'information sur nos préconisations concernant cette maladie, en particulier le bulletin de la semaine dernière et le bulletin N° 21 du 6/09/2000.

Colza

Charançon du bourgeon terminal : pas d'intervention.

Céréales

Peu d'évolution des pucerons à surveiller.

Service Régional de la
Protection des Végétaux
ZI Nord - BP 177
21205 BEAUNE Cedex
Tél : 03.80.26.35.45
Fax : 03.80.22.63.85

Service Régional de la
Protection des Végétaux
Immeuble Orion
191, Rue de Belfort
25043 BESANCON Cedex
Tél : 03.81.47.75.70
Fax : 03.81.47.75.79

Imprimé à la station
D'Avertissements Agricoles
de Bourgogne
Directeur gérant : JC
RICHARD
Publication périodique
C.P.P.A.P. n°1700 AD
ISSN n°0758-2374

Tarif Courrier et Fax : 380 F.

D3

4° JO 43156

Donzy
31.1

7208

Céréales

Stades : de levée en cours à 3 feuilles début tallage pour les semis précoces ; beaucoup de levées sont intervenues depuis la semaine dernière ; une majorité de situations est autour de la première feuille.

Pucerons


Les conditions climatiques de la semaine ont été peu favorables aux pucerons ; le vol à la tour d'Auxerre reste modéré (voir courbe ci-contre) ; aucun puceron n'est encore observé dans les levées récentes, les niveaux observés ont peu progressé - voire régressé - pour les levées plus précoces, où l'on note souvent 0 % et rarement plus de 2 à 3 % de pieds porteurs de pucerons pour les parcelles à 2-3 feuilles. L'analyse des pots pièges exposés au vol montre que le pouvoir virulifère reste par ailleurs moyen (voir tableau ci-contre).

Les conditions climatiques sont également défavorables aux cicadelles ; peu de captures en cuvette sont enregistrées dans les secteurs concernés.

Aucune intervention insecticide n'est actuellement nécessaire ; maintenir ou commencer la surveillance des jeunes levées.

Attention aux limaces qui restent actives par températures faibles.

Captures hebdomadaires de *R. padi* à la tour d'Auxerre



JNO - résultats pots pièges - poste de Beaune

| Période d'exposition | % de pots colonisés | % de plantes colonisées | Nbre de pucerons par pot | Nbre de pucerons par plante | % de pots infestés par le virus |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13/09 - 21/09 | 42,5 | 17 | 1,2 | 0,3 | 4 |
| 21/09 - 28/09 | 66 | 27 | 2,4 | 0,6 | 7,3 |
| 28/09 - 05/10 | 56 | 21 | 2 | 0,4 | 6,4 |
| 07/10 - 11/10 | 8,75 | 2 | 0,06 | 0,015 | Analyse en cours |